



VERKLARING

nummer 14200449.1000.4
blad 1 van 1

- Aanvrager** Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV)
Rademakerstraat 22-B
3769 BD SOESTERBERG
- Aangeboden** Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Gatsometer
type : GTC-GS11
typegoedkeuringsnummer : TP7121
meet-eenheid type : GTC-GS11
nummer : 0590
digitale camera type : GS11
nummer : 08-16-000-037
bereik : 1 km/h - 250 km/h
categorie : A
- Opstellingswijze** Alleen geldig met een Verklaring van de locatie.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie*.
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 6 februari 2014.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 6 februari 2014


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur



LOCATIE VERKLARING

nummer 14200231.22
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam

Aangeboden Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek

Fabrikaat : Gatsometer
Positie : IJburglaan (MB)
Kruising met Zuiderzeeweg
Richting Centrum, tunnel in
Plaats : Amsterdam
Referentie : ML-RLC/GTC 14025
Serienummer buitenkast 07-845

Lusafstanden:
Rijstrook 1 : 2,50 meter
Rijstrook 2 : 2,50 meter

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 4 februari 2014.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie
NMI Certin, 4 februari 2014


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland Bureau Transport. Afd. Materiele Zaken				
Serienummer buitenkast	: 07-845	Positie paal/mast	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>	RB <input type="checkbox"/>
GPS Code	: N 52°22.316 : O 004°54.775				
Plaats	: Amsterdam				
Straatnaam/wegnummer	: IJburglaan				
Op de kruising met	: Zuiderzeeweg				
Kijkend in de richting	: Centrum, tunnel in	Ri. nummer : 091/082			
Afstand paal tot stopstreep	: 14,50	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: 18,80/23,90	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 336,00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 333,00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: - cm	Rijstrk.4: - cm	

Maten van de lussen (alle maten in mm)


Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1002 mm	2198 mm	80 µH	8	1,38 Ω	OK	>999
1b	1002 mm	2219 mm	81 µH	3	1,39 Ω	OK	>999
2a	1000 mm	2250 mm	84 µH	3	1,49 Ω	OK	>999
2b	999 mm	2247 mm	85 µH	3	1,52 Ω	OK	>999
3a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
3b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

ri.nr.	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
	LA ← 091	RD ↑ 082	-	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2497	2500	-	-
G	2504	2496	-	-
B	2500	2500	-	-
C	2498	2502	-	-
H	2501	2497	-	-
D	2503	2501	-	-



RLC/GTC post geverifieerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input checked="" type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analooq
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: C. van Tijn	Datum verificatie: 4-2-2014	Paraaf: 
	Geldig tot: 4-2-2015	