



# VERKLARING

nummer 14200980.1000.2  
blad 1 van 1

- Aanvrager** Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV)  
Rademakerstraat 22-B  
3769 BD SOESTERBERG
- Aangeboden** Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- |                        |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| fabrikaat              | :      | Gatsometer        |
| type                   | :      | GTC-GS11          |
| typegoedkeuringsnummer | :      | TP7121            |
| meet-eenheid           | type   | : GTC-GS11        |
|                        | nummer | : 0768            |
| digitale camera        | type   | : GS11            |
|                        | nummer | : 09-19-001-418   |
| bereik                 | :      | 1 km/h - 250 km/h |
| categorie              | :      | A                 |
- Opstellingswijze** Alleen geldig met een Verklaring van de locatie.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie*.
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 13 maart 2014.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 13 maart 2014

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur


Eigenaar	: Openbaar Ministerie Landelijk Parket, Team Verkeer				
Gebruiker	: Regiopolitie A'dam-Amstelland Bureau Transport. Afd. Materiele Zaken				
Serienummer buitenkast	: 09-280	Positie paal/mast	LB <input type="checkbox"/>	MB <input checked="" type="checkbox"/>	RB <input type="checkbox"/>
GPS Code	: N 52°17.505 : O 004°54.064				
Plaats	: Amsterdam				
Straatnaam/wegnummer	: A9 hmp. 25.350 MB				
Op de kruising met	: -				
Kijkend in de richting	: Haarlem	Ri. nummer	: -		
Afstand paal tot stopstreep	: -	m (± 1%)			
Afstand paal tot lichten	: -	m (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 1b	: 13.50	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 2b	: 17.00	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b	: 22.50	(maat F) cm (± 1%)			
Afstand paal of stopstreep tot lus 4b	: -	(maat F) cm (± 1%)			
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand	Rijstrk.1.: 250 cm	Rijstrk.2: 250 cm	Rijstrk.3: 250 cm	Rijstrk.4: - cm	

**Maten van de lussen (alle maten in mm)**

Lus	Lengte	Breedte	Zelfinductie 70 µH – 150 µH	Aantal windingen	Ohmse weerstand < 3 Ω	Aardweerstand	
						>500M Ω bij 1000V	waarde
1a	1000 mm	2798 mm	95 µH	3	1.47 Ω	OK	>999
1b	1000 mm	2801 mm	97 µH	3	1.49 Ω	OK	>999
2a	1003 mm	2598 mm	98 µH	3	1.60 Ω	OK	>999
2b	997 mm	2600 mm	99 µH	3	1.61 Ω	OK	>999
3a	995 mm	2748 mm	109 µH	3	1.85 Ω	OK	>999
3b	1004 mm	2754 mm	110 µH	3	1.86 Ω	OK	>999
4a	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-
4b	- mm	- mm	- µH	-	- Ω	-	-

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie ± 2 mm)

	RLC/FIP rijstrooknr. 1	RLC/FIP rijstrooknr. 2	RLC/FIP rijstrooknr. 3	RLC/FIP rijstrooknr. 4
ri.nr.	RD ↑ -	RD ↑ -	RD ↑ -	-
	Lus 1a – 1b	Lus 2a – 2b	Lus 3a – 3b	Lus 4a – 4b
A	2495	2504	2499	-
G	2501	2500	2498	-
B	2506	2498	2500	-
C	2500	2497	2505	-
H	2502	2496	2503	-
D	2505	2499	2500	-



RLC/GTC post geverificeerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Soort verificatie	<input type="checkbox"/> Eerste verificatie <input checked="" type="checkbox"/> Verificatie
Type post	<input type="checkbox"/> Roodlicht <input checked="" type="checkbox"/> Snelheid	Uitgericht voor type camera	<input checked="" type="checkbox"/> Digitaal <input type="checkbox"/> Analooq
Bijzonderheden:			

Uitvoerder: T. Siebeling	Datum verificatie: 11-03-2014	Paraaf: 
	Geldig tot: 11-03-2015	

# LOCATIE VERKLARING

nummer 13200696.52  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Amsterdam  
Postbus 2287  
1000 CG Amsterdam

**Aangeboden** Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek

**Fabrikaat** : Gatsometer  
**Positie** : A9  
t.h.v. hmp hmp 25,350 MB  
Richting Haarlem  
**Plaats** : Amsterdam  
**Referentie** : ML-RLC/GTC/FIP-13097  
Serienummer buitenkast 09-280

**Lusafstanden:**  
Rijstrook 1 : 2,50 meter  
Rijstrook 2 : 2,50 meter  
Rijstrook 3 : 2,50 meter

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 18 maart 2013.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie  
NMI Certin, 18 maart 2013

C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

Postbus 8214  
3503 RE Utrecht  
The Netherlands  
[www.csc.nl](http://www.csc.nl)

19-4-2013