



Verslag

Overleg
Stuurgroep 112app AML

Aanwezig: 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e ,
10.2.e , 10.2.e , 10.2.e , 10.2.e (verslag)
Afwezig: 10.2.e

Verslag SG 112app/AML – 18 maart 2019

Datum
18-3-2019

Behandeld door
10.2.e

Functie
10.2.e

E-mail
10.2.e@k-lmo.nl

Bijlage(n)
1 (Verslag)

Pagina
1

Kwekerijweg 6
3709 JA Zeist
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

1. Welkom, vaststellen agenda

10.2.e zit de vergadering voor en stelt voor een actielijst aan het verslag toe te voegen. Deze is bijgevoegd.

2. Mededelingen

- Valt niet onder de reikwijdte
-

3. Verslag 21 januari 2019 (zie bijlage)

- Valt niet onder de reikwijdte

4. Voortgang 112App

- 112App zal in PoC-versie worden opgeleverd**
De 112app zal in een PoC versie worden van de app112 is opgeleverd. Verbindingen zijn nog niet gerealiseerd. Hier wordt nog aan gewerkt. 10.2.e (CBD) doet nog een ketentest en vervolgens geldt de afhankelijkheid van de portfolio politie. Gesproken wordt over de vraag hoe geborgd kan worden dat de 112app wordt opgeleverd en beheerd.
De Stuurgroep onderscheidt twee trajecten op dit moment:
 - Oplevering PoC-versie 112app (inclusief verbindingen en ketentest).
 - De ingebruikname, het beheer en de doorontwikkeling van de 112app (zie b). Wel moet beoordeeld worden of en welke relatie er op dit moment is tussen de doorontwikkeling van de 112app en DO112.
- Stand van zaken ontwikkeling 112App na PoC-versie**
In het kader van het vervolgtraject (zie a) zijn met de disciplines en privacy-specialisten nadere eisen en wensen verkend.
De functionaliteit om het telefoonnummer van het device te valideren zal hierin ook worden opgenomen. Burger voert nu nog zelf het nummer in.
10.2.e en 10.2.e gaan zich buigen over het formuleren van een vervolgopdracht voor het tweede traject.
- Stand van zaken 10.2.g**
Behalve 10.2.g en 10.2.g is 10.2.g als leverancier genoemd voor de meldkamerlocaties. Hierover is vanuit LMS geen groen licht gegeven.

Bij 10.2.g staan nog issues open die met name met de stabiliteit te maken hebben, deze zijn naar verwachting begin april opgelost. Bij 10.2.g zijn meerdere issues geconstateerd. Men is heel meewerkend en test de week van 18 maart verder.



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Overleg
SG 112app/AML

Er zijn ook openstaande punten voor MDC. Deze week komt planning vanuit MDC voor oplossen van punten aan hun zijde.

Datum
18-3-2019

Qua versies blijkt dat nog veel meldkamers gebruik maken van 10.2.g versie 6, terwijl vanaf versie 7 de werking van AML is gegarandeerd. LMS moet vanuit haar rol de vraag stellen over de 10.2 versies in de meldkamers.

Bijlage(n)
Facts en figures

- d. *Architectuur*
In traject 2 moet hiervoor een PSA worden opgeleverd door architecten.

Pagina
2

5. **Stand van zaken AML:**

- a.
b.

6. **Sluiting**

Volgende vergadering is op 15 april 2019.

Actie	Actiehouder	start	gereed
10.2.e stuurt aangepaste gebruikersinstructie	10.2.e	18-3-2019	
Valt niet onder de reikwijdte			
Beoordelen of en welke relatie er op dit moment is tussen 112app en DO112	10.2 10.2.e	18-3-2019	
Vervolgopdracht voor ingebruikname, beheer en doorontwikkeling van de 112app	10.2.e 10	18-3-2019	
Valt niet onder de reikwijdte			
			5-4-2019
			5-4-2019